

Saunan puhtauteen ja hoitoon

Sauna on suomalaisten asujen kaikkein pyhin, josta on syytä pitää hyvää huolta. Puhtaassa ja suojatussa saunassa löylykin maistuu makeammalle. Saunatuotteistamme löydätte puhdistusaineita sekä päivittäiseen että vaativampaan käyttöön. Lisäksi tarjoamme suojausaineet kaikille saunan puupinnoille. Utta ilmettä saunalle antavat sävytetyt öljymme, joiden sävyn voimakkuutta voitte itse säädellä käyttämällä yhden tai useamman kerroksen.

EcoPrima Laudesuoja

EcoPrima Laudesuoja on **parafiiniöljypohjainen** hoitoöljy saunan lauteiden, saunajakkaroiden ja muiden puupintojen hoitoon. Tuote on myrkytön, hajuton, väritön, eikä homehdu. Soveltuu myös tervalepälle. EcoPrima Laudesuojaa saa värittömänä tai sävytettynä.

Käyttökohteet: Soveltuu käsittelemättömille, aiemmin öljytyille sekä lämpökäsitellyille puupinnoille. Laudesuoja estää kosteuden pääsemisen puun sisälle, jolloin se suojaaa kosteudelta ja ihosta irtoavalta lialta ja rasvalta. Käytä lauteisiin, saunajakkaroihin jne.

Käyttöohje: Kokeile huomaamattomaan paikkaan ennen koko lauteiden käsittelyä. Levitä öljy puhtaalle ja kuivalle puupinnalle nukkaamattomalla liinalla tai sienellä ohut ja mahdollisimman tasainen kerros, jotta lopputuloksesta ei tule laikukas. Mahdolliset laikut himmenevät muutaman saunomiskerran jälkeen. Lämmitä sauna kertaalleen, jotta öljy saa rauhassa imeytyä syvälle puun syihin. Pintojen jäähtyttyä käsittely on valmis. Uusi käsittely 1-2 krt vuodessa saunan käytöstä riippuen.

Värjätty tuote on ravistettava voimakkaasti ennen käyttöä. Peittävämmän sävyn saat levittämällä useita ohuita kerroksia. Käytä suojahansikkaita ja suojaa ympäristö. Itsesyttymisvaara. Säilytä tahrintuneet välineet vedessä.

Myyntierät ja tuotenumerot				
	Väritön	Valkoinen	Ruskea	Musta
34x0,5 litraa	2880	2884	2888	2892
20x1 litraa	2881	2885	2889	2893
5x5 litraa	2882	2886	2890	2894
1x10 litraa	2883	2887	2891	2895



EcoPrima Paneelisuoja

EcoPrima Paneelisuoja on **parafiiniöljypohjainen** hoitava öljy saunan paneelipintojen ja kattojen hoitoon. Tuote on myrkytön, hajuton, väritön, eikä homehdu. Saatavilla sävytettynä tai sävyttämättömänä.

Käyttökohteet: Soveltuu käsittelemättömille, aiemmin öljytyille sekä lämpökäsitellyille puupinnoille. Ei sovellu lakatun pinnan käsittelyyn. Suojaa kosteudelta ja ihosta irtoavalta lialta ja rasvalta sekä estää puun halkeilua. Käytä paneeliseiniin ja kattoihin.

Käyttöohje: Kokeile huomaamattomaan paikkaan ennen suuremman pinnan käsittelyä. Levitä ohut ja tasainen kerros nukkaamattomalla liinalla. Lämmitä sauna kertaalleen, jotta öljy saa rauhassa imeytyä syvälle puuhun. Pintojen jäähtyttyä käsittely on valmis. Uusi käsittely tarvittaessa.

Värjätty tuote on ravistettava voimakkaasti ennen käyttöä. Peittävämmän sävyn saat levittämällä useita ohuita kerroksia. Käytä suojahansikkaita ja suojaa ympäristö. Värjätyt tuotteet käsitellessä käytetyt, tahrintuneet välineet on säilytettävä vedessä tai poltettava itsesyttymisvaaran vuoksi.

Myyntierät ja tuotenumerot				
	Väritön	Valkoinen	Ruskea	Musta
20x1 litraa	2900	2903	2906	2909
5x5 litraa	2901	2904	2907	2910
1x10 litraa	2902	2905	2908	2911


EcoPrima Kaakelipesu

EcoPrima Kaakelipesu on sitruunahappoa sisältävä raikkaan tuoksuinen puhdistusaine, joka soveltuu mm. emali-, lasi-, puu-, metalli- sekä muovipinnoille. Kaakelipesuaine puhdistaa erittäin tehokkaasti mm. wc-istuimet, kylpyammeet, kaakelit sekä saunan lauteet. Liuottaa nopeasti lian, rasvan, kalkkisaostumat, ruostetahrat ym. Erinomainen ruosteenpoistaja sekä kuparin kiillottaja!

EcoPrima Kaakelipesu ei sisällä fosfaatteja, eli se on ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Käyttöohje: Käytä jokapäiväiseen puhdistukseen 1 dl Kaakelipesua 5 litraan vettä. Käytä suojakäsineitä sekä vältä roiskeita kasvoille ja silmiin. Huuhtelee pinnat huolellisesti pesun jälkeen. Käytä laimentamattomana mm. kiinnitys jälkien poistamiseen.

Myyntierät: 20x1 litraa, tuotenumero 2600
5x3 litraa, tuotenumero 2601



Klooripitoinen EcoPrima Saunapesu

Tehokas, emäksinen, natriumhypokloriittia sisältävä pesuaine saunaan ja suihkutiloihin. Soveltuu muovi-, kaakeli- sekä puupintojen puhdistukseen. Jättää tiloihin raikkaan eukalyptusentuoksun.

Käyttöohje: 0,5 dl pesuainetta sekoitetaan 10 litraan vettä. Pesun jälkeen tehdään huolellinen huuhtelu pinnoille. Perusteellisempaan puhdistukseen annostusta voidaan lisätä: 1 dl / 10 litraa vettä. HUOMIO! Saattaa vahingoittaa lasipintoja.

Myyntierät: 20x1 litraa, tuotenumero 2810



EcoPrima Löylytuoksu

EcoPrima Löylytuoksu on eteeristä Eucalyptusöljyä sisältävä tuoksu.

Käyttöohje: Ravista pulloa voimakkaasti ennen käyttöä ja annostele noin 0,5 dl 3 litraan löylyvettä.

Myyntierät: 34x0,5 litraa, tuotenumero

Saunapakki

Saunapakkiin on koottu seuraavat tuotteet:

- EcoPrima Laudesuoja (1 litra)
- EcoPrima Kaakelipesu (1 litra)
- EcoPrima Löylytuoksu (500 ml)
- DermaCur Tervashampoo (500 ml)
- Levityssieni Laudesuojaa varten.

Sisältää käyttöohjeen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Myyntierät: 5 kpl, tuotenumero 3000



Puun pintakäsittelyyn sisällä ja ulkona

Öllyvalikoimastamme löydätte öljyt sekä sisä- että ulkokäyttöön. Parafiiniöljyämme suosittelemme sisäkohteisiin. Pellavaöljy ja vernissa ovat monikäyttöisiä luonnonöljyjä. Puuöljy ja Kiinanpuuöljy sisältävät homehtumisenestoainetta, mikä tekee niistä erityisen suositeltavia ulkokäyttöön. Sävytetyt öljymme, Kalusteöljy ja Terassiöljy ovat myös ulkokäyttöön soveltuvia lisättyjen lahonestoaineiden vuoksi. Väri­valikoimamme on suunniteltu suomalaiseen ympäristöön soveltuvaksi. Perinteistä pintakäsittelyä arvostavalle tarjoamme vanhan kunnon tervamaalin kaikki tarveaineet: Pineenitärpätin, Pellavaöljyn sekä Puutervan.

EcoPrima Parafiiniöljy

EcoPrima Parafiiniöljy on pharmaalaatuinen, erittäin puhdas tuote, jota myös esimerkiksi lääketehaat käyttävät. Tuote on myrkytön, hajuton, väritön, ei homehdu eikä syty itsestään.

Käyttökohteet: Soveltuu käsittelemättömille, aiemmin öljytyille sekä lämpökäsitellyille puupinnoille. Käytä esimerkiksi saunan tai keittiön pinnoille, myös elintarvikkeiden kanssa kontaktiin joutuville puuesineille, kuten leikkuulaudoille. Parafiiniöljy suojaa kosteudelta, lialta ja rasvalta, jolloin puupinnan kestävyys lisääntyy. Riski halkeamille vähentyy samalla.

Käyttöohje: Levitä sopivalla liinalla, esim. mikrokuituliina. Pyyhi ylimääräinen öljy pois hetken kuluttua. Uusi toimenpide sopivin välein.

Saunan puupintoja käsiteltäessä parhaan lopputuloksen saat, kun levität öljyn puhtaalle ja kuivalle puupinnalle. Lämmitä sauna kertaalleen, jotta öljy saa rauhassa imeytyä syväälle puun syihin. Pintojen jäähdyttyä käsittely on valmis.

Myyntierät: 34x0,5 litraa, tuotenumero 2780
20x1 litraa, tuotenumero 2781
5x3 litraa, tuotenumero 2784
5x5 litraa, tuotenumero 2782
1x10 litraa, tuotenumero 2783



EcoPrima Pellavaöljy ja Vernissa

EcoPrima Pellavaöljy on pellavan siemenistä kylmäpuristamalla saatu öljy, kun taas Vernissa on keitettyä pellavaöljyä. Molempia näistä luonnon öljyistä voidaan käyttää esimerkiksi puun kyllästämiseen, punamultamaalin ja liitukitin valmistukseen sekä öljyvärien ohentamiseen. Käytä välineiden puhdistamiseen EcoPrima Pineenitärpättiä. Mineraalitärpättiä ei suositella sen alhaisen leimahduspisteen vuoksi.

Käyttökohteet: Paine­kyl­lästetty tai lämpökäsitelty puu, käsittelemättömät puupinnat, jalopuupinnat jne. Ei sovellu lakatun tai maalatun pinnan käsittelyyn. Käytä näitä öljyjä ulkotiloissa esimerkiksi ovien, ikkunanpuitteiden, puutarhakalusteiden jne kyllästykseen. Sisätiloissa pellavapohjaiset öljyt soveltuvat esimerkiksi keittiön puupintojen (leikkuulaudat jne) käsittelyyn tai tummien nahkajalkineiden luonnonmukaiseen kosteuden suojaukseen. Nämä öljyt antavat tehokkaan suojan kosteutta ja likaa vastaan sekä varsinkin sisätiloissa pellavaisen tuoksun.

Käyttöohje: Varmista, että käsiteltävä puupinta on kuiva eikä sää ole sateinen. Tarvittaessa puhdista käsiteltävä pinta huolellisesti. Poista mahdollinen home EcoPrima Homeenpoistoaineella. Sivele öljyä ohuelti puun syiden suuntaisesti esimerkiksi siveltimellä tai nukkaamattomalla kankaalla. Käsittele huolellisesti puun sahauspinnat ja päädyt, joista öljy imeytyy tehokkaimmin. Anna öljyn imeytyä ja pyyhi käsittelyn jälkeen ylimääräinen, imeytymätön öljy pois. Kuivumisaika kerros­paksuudesta, olosuhteista ja puun laadusta riippuen 1-5 vrk. Hio puupinta käsittelykertojen välillä. Puupinnan käyttötarkoituksesta riippuen toista käsittely 1-4 kertaa.

HUOM! Helposti syttyvä materiaali, kuten pellavaöljyn kastelema trasseli voi syttyä itsestään. Maalaustarvikkeet on joko poltettava tai säilytettävä vesiastiassa. Koska EcoPrima Pellavaöljyyn tai Vernissaan ei ole lisätty säilöntäaineita, on mahdollista, että sinihometta esiintyy, jos olosuhteet ovat huonot tai puu viallista.

Pellavaöljyn myyntierät:
34x0,5 litraa, tuotenumero 2790
20x1 litraa, tuotenumero 2791
5x3 litraa, tuotenumero 2792
5x5 litraa, tuotenumero 2793
1x10 litraa, tuotenumero 2794

Vernissan myyntierät:
34x0,5 litraa, tuotenumero 2840
20x1 litraa, tuotenumero 2841
5x3 litraa, tuotenumero 2842
5x5 litraa, tuotenumero 2843
x10 litraa, tuotenumero 2844

EcoPrima Pineenitärpätti

EcoPrima Pineenitärpätti on puhdas, havupuusta saatu pineenitärpätti, jota käytetään esimerkiksi öljy­maalien, pellavaöljyjen jne ohentamiseen sekä käsiteltävien puupintojen ja välineiden puhdistamiseen.

Pineenitärpätti on haihtuvaa ja syttyvää. Huolehdi työskentelytilan hyvästä ilmanvaihdosta ja silmien sekä ihon suojauksesta.

Käyttöohje: Ohennusaineena käytettäessä lisää Pineenitärpättiä maalin ohjeen mukaisesti voimakkaasti sekoittaen. Puhdistusaineena käytä joko sellaisenaan tai saippualliuokseen sekoitettuna suhteessa 1 dl 10 litraan saippuavettä.

Myyntierät: 20x1 litraa, tuotenumero 2870
5x5 litraa, tuotenumero 2871
1x10 litraa, tuotenumero 2872



EcoPrima Puuterva

EcoPrima Puuterva on havupuusta kuivatislaamalla saatu, ohentamaton sekä lisäaineeton terva. Tervalla suojaat luonnonmukaisesti puukatot, paanukatot, veneet jne.

Käytä ohentamiseen EcoPrima Pineenitärpättiä. Voidaan sekoittaa EcoPrima Vernissan tai EcoPrima Pellavaöljyn sekä EcoPrima Pineenitärpätin kanssa, jolloin saadaan vanhanajan tervamaali. Välineet pestään EcoPrima Pineenitärpätillä. Riittoisuus n. 3-5 m²/l, riippuen käsiteltävän puun laadusta.

Myyntierät: 20x1 litraa, tuotenumero 2940
5x3 litraa, tuotenumero 2941
1x10 litraa, tuotenumero 2942

EcoPrima Puuöljy

EcoPrima Puuöljy on korkealaatuinen, kuivuva öljy, joka suojaa puupintoja kosteuden vaikutuksilta.

Käyttökohteet: EcoPrima Puuöljyä voidaan käyttää puukalusteiden, ikkunoiden ja ovien puuosien ym kohteiden käsittelyyn. Se soveltuu kaikenlaisen puun käsittelyyn: painekyllästetyn, tai –kyl­lästämättömän puun, jalopuun; käsittelemättömän tai aiemmin käsitellyn puun suojaukseen.

Käyttöohje: Poista mahdollinen home tai sammal käsiteltävältä pinnalta EcoPrima HomeenPoistoaineella. Haalistuneet ja harmaantuneet teakpinnat suositellaan hiottaviksi ennen käsittelyä. Pyyhi kiiltävän puupinnan maalattavat osat mineraalitärpätillä ennen puuöljykäsittelyä. Levitä Puuöljyä joko pehmeällä rievulla, siveltimellä, ruiskuttamalla tai kastamalla puu kokonaan Puuöljyyn. Toista käsittely, kunnes puu ei enää ime öljyä. Pyyhi ylimääräinen öljy pois.

Myyntierät: 20x1 litraa, tuotenumero 2680
5x5 litraa, tuotenumero 2681
1x10 litraa, tuotenumero 2683



EcoPrima Kiinanpuuöljy

EcoPrima Kiinanpuuöljy on puristettu Tung-puun hedelmäsydämistä. Kiinanpuuöljyn molekyylit ovat paljon pienempiä kuin muiden luonnonöljyjen, joten se pääsee tunkeutumaan syväälle puun sisälle ja antaa siksi erikoisen hyvän suojan kosteutta ja lahoamista vastaan. Kiinanpuuöljy imeytyy nopeasti ja antaa kahdeksan kertaa paremman suojan UV-säteilyä vastaan kuin muut luonnon öljyt. Meidän valmistamassamme tuotteessa tung-öljyn osuus käytetyistä öljyistä on 100%.

Käyttökohteet: EcoPrima Kiinanpuuöljyä voidaan käyttää puukalusteiden, laitureiden, ikkunoiden ja ovien puuosien, veneen puuosien (vesilinjan yläpuolella), ym kohteiden käsittelyyn. Se soveltuu kaikenlaisen puun käsittelyyn: painekyllästetyn, tai –kyl­lästämättömän puun, jalopuun; käsittelemättömän tai aiemmin käsitellyn puun suojaukseen. Sopii myös lämpökäsitellylle puulle.

Käyttöohje: Poista mahdollinen home käsiteltävältä pinnalta EcoPrima HomeenPoistoaineella. Sivele puhdistettu puupinta Kiinanpuuöljyllä, kunnes puu ei enää ime öljyä. Öljy imeytyy alustaan eikä muodosta tahmeaa pintaa. Pyyhi muutaman minuutin kuluttua ylimääräinen öljy pois rievulla tai sienellä.

Myyntierät: 34x0,5 litraa, tuotenumero 2620
20x1 litraa, tuotenumero 2621
5x3 litraa, tuotenumero 2622
1x10 litraa, tuotenumero2623

Terassi- ja mökkikäuteen

Talven jäljiltä on syytä katsella terassia ja taloa tai mökkiä kriittisellä silmällä. Kaipaavatko katto, terassi tai muut ulkopinnat puhdistusta? Katon säännöllinen puhdistus ja huolto jatkavat sen käyttöikä. Terassin puupinnat sekä kalusteet on myös huollettava, jotta pinnat eivät halkeile ja himmene. Kerran tai kaksi vuodessa tehtävä puupintojen öljyäminen estää pintojen ennen aikaista vanhenemista. Lisäksi uutta ilmettä puupintoihin tuo sävytys valmiiksi sävytetyillä öljyillämme.

Tuotteistamme löytyvät puhdistusaineet ja puuöljyt jokaiseen omakotiasujan tai mökkeilijän tarpeeseen.



EcoPrima Kalusteöljy

Säännöllisellä kalusteiden öljyamisellä pidennät niiden käyttöikä sekä parannat kalusteen ulkonäkö. Käsittely suositellaan uusittavaksi 1-2 krt vuodessa riippuen olosuhteista.

EcoPrima Kalusteöljy sisältää kiinanpuuöljyä, joka lyhentää huomattavasti öljyn imeytymisaikaa puuhun. Kalusteöljy sekä käytetyt sävytysaineet on suojattu UV-säteilyä vastaan, jolloin haalistuminen on vähäisempää. Öljyyn on lisätty myös homehtumisenestoainetta. EcoPrima Kalusteöljyä valmistetaan sekä sävyttämättömänä että valmiiksi sävytettynä. Väri vaihtoehdot ovat seuraavat:

- ruskea
- harmaa
- vihreä
- punainen

Käyttökohteet: EcoPrima Kalusteöljyllä suojaat tehokkaasti kalusteesi ja esimerkiksi puiset ovet puulajista riippumatta. Soveltuu myös painekyllästetyille tai lämpökäsitellyille puulle. Myös muulla öljyllä aiemmin öljytyt pinnat voidaan käsitellä EcoPrima Kalusteöljyllä.

Käyttöohje: Poista mahdollinen home käsiteltävältä pinnalta EcoPrima Homeenpoistoaineella tai EcoPrima Homepesulla. Sekoita sävytetty öljy huolellisesti ennen käyttöä. Sivele puhdistettu puupinta Kalusteöljyllä, kunnes puu ei enää ime öljyä. Öljy imeytyy alustaan eikä muodosta tahmeaa pintaa. Pyyhi hetken kuluttua ylimääräinen öljy pois rievulla tai sienellä. Lopullinen värisävy on riippuvainen puun alkuperäisestä väristä: kokeile huomaamattomaan paikkaan ennen suuremman pinnan käsittelyä. HUOM! Likaantuneet työvälineet, kuten rievut jne on säilytettävä vesiastiassa tai poltettava itsestymisvaaran vuoksi.

Myyntierät: 12x0,9 litraa sävyttämätön, tuotenumero 2920
12x0,9 litraa ruskea, tuotenumero 2921
12x0,9 litraa vihreä, tuotenumero 2922
12x0,9 litraa harmaa, tuotenumero 2923
12x0,9 litraa punainen, tuotenumero 2924

EcoPrima Terassiöljy

Säännöllisellä terassin öljyamisellä pidennät terassin käyttöikä sekä parannat sen ulkonäkö. Käsittely suositellaan uusittavaksi 1-2 krt vuodessa riippuen olosuhteista.

EcoPrima Terassiöljy on kiinanpuuöljyä sisältävä, nopeasti imeytyvä ja tehokas suojausöljy terassien, aitojen, ovien sekä ikkunanpuitteiden käsittelyyn. Terassiöljy sekä käytetyt sävytysaineet on suojattu UV-säteilyä vastaan, jolloin haalistuminen on vähäisempää. Terassiöljy sisältää myös homeenestoainetta.

EcoPrima Terassiöljyä valmistetaan sekä sävyttämättömänä että valmiiksi sävytettynä. Väri vaihtoehdot ovat seuraavat:

- ruskea
- harmaa
- vihreä
- punainen

Käyttökohteet: EcoPrima Terassiöljy soveltuu painekyllästetyille tai lämpökäsitellyille puulle sekä kaikille puulajeille. Myös muulla öljyllä aiemmin öljytyt pinnat voidaan käsitellä EcoPrima Terassiöljyllä.

Käyttöohje: Poista mahdollinen home käsiteltävältä pinnalta EcoPrima Homeenpoistoaineella tai EcoPrima Homepesulla. Sekoita sävytetty öljy huolellisesti ennen käyttöä. Sivele puhdistettu puupinta Terassiöljyllä, kunnes puu ei enää ime öljyä. Öljy imeytyy alustaan eikä muodosta tahmeaa pintaa. Pyyhi hetken kuluttua ylimääräinen öljy pois rievulla tai sienellä. Lopullinen värisävy on riippuvainen puun alkuperäisestä väristä: kokeile huomaamattomaan paikkaan ennen suuremman pinnan käsittelyä. HUOM! Likaantuneet työvälineet, kuten rievut jne on säilytettävä vesiastiassa tai poltettava itsestymisvaaran vuoksi.

Myyntierät: 20x1 litraa, tuotenumero 2680
5x5 litraa, tuotenumero 2681
1x10 litraa, tuotenumero 2683

EcoPrima Saniteettineste

EcoPrima Saniteettineste on biologisesti hajoava, pakkasenkestävä kemiallisen WC:n ja kuivakäymälän neste. Poistaa hajun tehokkaasti. Tuotteen annostelu: 1 dl lisätään 1 litraan vettä. Tuotetta voidaan käyttää myös kuivakäymälässä kaatamalla nestettä suoraan jätesäiliöön, jolloin jätteiden tyhjennys on miellyttävämpää, sillä ne eivät enää haise.

Myyntierät: 5x3 litraa, tuotenumero 2610



EcoPrima HomePesu

EcoPrima Homepesu on käyttövalmis liuos, jolla poistat terasseilta ja kalusteista pinttymät, homeet, jäkälät yms kasvustot. Soveltuu myös muovikalusteiden valkaisuun. Voidaan käyttää muovi-, puu-, kivi-, mineraliitti-, tiili- ja bitumihuopapinnoilla. Saattaa vahingoittaa lasipintoja sekä valkaisee kangasta.

Sisältää natriumhypokloriittia, pH 14. Säilytettävä erillään hapoista.

Käyttöohje: Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojaimia sekä varo roiskeita! EcoPrima HomePesua käytetään sellaisenaan, laimentamatta sitä vedellä. Levitä puhdistettavalle pinnalle esimerkiksi suihkuttamalla tai harjaamalla. Anna vaikuttaa n. 30-40 minuuttia. Huuhtelee hyvin vedellä. Anna puhdistetun pinnan kuivua 1,5-2 vrk ennen pintakäsittelyä.

Kuljetustiedot: UN 1791
Pakkausryhmä III
Kuljetusluokka 8
Vaaran tunnusnumero 80

Myyntierä: 5x5 litraa, tuotenumero 2950

EcoPrima Peltikaton pesu

EcoPrima Peltikaton pesu on vesiliukoinen, voimakkaasti emäksinen puhdistusliuos peltikattojen puhdistukseen. Sopii myös painepesurilla levitettäväksi.

Sisältää natriumhydroksidia, pH 13.

Käyttöohje: Poista irtolika pestävältä katolta. Lisää yksi litra pesuainetta 2,5 – 10 litraan lämmintä vettä puhdistettavan katon likaisuuden mukaan. Levitä pestävälle alueelle ja anna vaikuttaa n. 20 minuuttia. Harjaa puhtaaksi ja huuhtelee pinnat huolellisesti pesun jälkeen. Voimakkaasti likaantuneille alueille voidaan pesuainetta käyttää myös laimentamattomana. Pesuvesiä ei tarvitse kerätä talteen.

Myyntierät: Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojaimia sekä varo roiskeita! HUOM! Varo liukasta kattopintaa ja huuhtelee erittäin hyvin.
5x3 litraa, tuotenumero 2960
1x10 litraa, tuotenumero 2961



EcoPrima Terassi- ja kalustepesu

EcoPrima Terassi- ja kalustepesu on voimakkaasti emäksinen puhdistusliuos terassien ja pihakalusteiden puhdistukseen. 1 litran pullossa on sumutin, jolloin käyttö on erittäin helppoa. Sopii myös painepesurin kanssa käytettäväksi.

Sisältää natriumhydroksidia, pH 13.

Käyttöohje: Laimenna suhteessa 1:2. Levitä pesuliuos pestävälle alueelle harjaamalla tai sumuttamalla ja anna vaikuttaa n. 15 minuuttia. Harjaa puhtaaksi ja huuhtelee pinnat huolellisesti pesun jälkeen. Voimakkaasti likaantuneille alueille voidaan vaikutusaikaa pidentää. Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojaimia sekä varo roiskeita!

Myyntierät: 20x1 litraa, tuotenumero 2970
5x5 litraa, tuotenumero 2971



Remontoijalle - kunnostajalle

Remontoijalle ja kodin kunnostajalle tarjoamme valikoiman tehokkaita pesuaineita. Aiotpa sitten remontoida kotia maalaamalla tai vaihtamalla tapetteja, löydätte valikoimastamme sekä maalattavan pinnan pesuaineet sekä ohenteet. Öljykattilat puhdistuvat helposti EcoPrima Rapidilla.

EcoPrima Homeenpoisto



EcoPrima Homeenpoisto poistaa homesienet, levää, sammalta sekä jäkälää. Voidaan käyttää puu-, kivi-, mineriitti-, tiili- ja bitumihuopapinnoilla.

Sisältää natriumhypokloriittia, pH 14.

Käyttöohje: Voidaan käyttää joko sellaisenaan tai laimennettuna 1:1 vedellä. Levitä puhdistettavalle pinnalle esimerkiksi suihkuttamalla tai harjaamalla. Anna vaikuttaa n. 30-40 minuuttia. Huuhtelee hyvin vedellä. Anna puhdistetun pinnan kuivua 1,5-2 vrk ennen pintakäsittelyä.

Kuljetustiedot: UN 1791
Pakkausryhmä III
Kuljetusluokka 8
Vaaran tunnusnumero 80

Myyntierät: 20x1 litraa, tuotenumero 2590
5x3 litraa, tuotenumero 2591
1x10 litraa, tuotenumero 2593

EcoPrima Maalarin Valkaisu

EcoPrima Maalarin Valkaisu on tarkoitettu sinistyneen puupinnan ja pinttyneiden muovikalusteiden (esim. puutarhakalusteet) valkaisuun. Poistaa myös tehokkaasti homeen.

Sisältää natriumhypokloriittia, pH 14.

Käyttöalueet: Soveltuu puu-, kivi- ja mineriittipinnoille.

Käyttöohje: Levitä liuos laimentamattomana siveltimellä, telalla tai suihkuta liuos puhdistettavalle pinnalle. Anna liuksen vaikuttaa n. 20-30 minuuttia, jonka jälkeen huuhtelee huolellisesti. Riittoisuus n. 20 m²/l.

Varoitukset: Tuote syövyttää metalleja, nahkaa ja tekstiilejä. Suojaa iho suojakäsineillä sekä varo roiskeita silmiin tai iholle.

Kuljetustiedot: UN 1791
Pakkausryhmä III
Kuljetusluokka 8
Vaaran tunnusnumero 80

Myyntierät: 20x1 litraa, tuotenumero 2640
5x3 litraa, tuotenumero 2641



EcoPrima Maalarin Voima

EcoPrima Maalarin Voima on vesiliukoinen tiiviste maalattavien pintojen puhdistukseen. Korvaa kidesoodapesun. Maalarin Voimaa voidaan käyttää metalli-, puu-, betoni- ja muovipinnoilla ja se soveltuu myös peltikattojen pesuaineeksi. Maalarin Voimaa voi käyttää myös vanhan tapetin poistoon sekä pinttyneiden lattioiden puhdistukseen. Sopii myös painepesurin kanssa käytettäväksi.

Sisältää natriumhydroksidia, pH 13.

Käyttöohje: Maalattavan pinnan puhdistuksessa laimenna 1:20. Peltikaton pesussa laimenna suhteessa 1:5-20 pinnan likaisuudesta riippuen. Levitä puhdistettavalle pinnalle ja anna tarvittaessa vaikuttaa. Huuhtelee huolellisesti. Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojaimia sekä varo roiskeita!

Myyntierät: 20x1 litraa, tuotenumero 2650
5x5 litraa, tuotenumero 2651
1x10 litraa, tuotenumero 2652



Polaret Mineraalitärpätti

Aromaattivapaa ja mietoahajuinen mineraalitärpätti, jota käytetään öljy-, lakka-, bitumi- ja alkydimaalien ohentamiseen sekä työvälaineiden pesuun. Ei kuitenkaan sovi pellavaöljymaalien ohentamiseen, johon voidaan käyttää EcoPrima Pineenitärpättiä. Polaret Mineraalitärpätti sopii myös pintojen rasvanpoistoon.

Mineraalitärpätti on haihtuvaa ja syttyvää. Huolehdi työskentelytilan hyvästä ilmanvaihdosta ja silmien sekä ihon suojauksesta.

Käyttöohje: Ohennusaineena käytettäessä lisää Mineraalitärpättiä maalin ohjeen mukaisesti voimakkaasti sekoittaen.

Puhdistusaineena käytä joko sellaisenaan tai saippuoliukseen sekoitettuna suhteessa 1 dl 10 litraan saippuavettä.

Tekniset tiedot: Kiehumisalue: 150...200°C
Tiheys kg/m³: 0,8
Vesiliukoisuus: ei liukene veteen

Kuljetustiedot: UN 1300
Pakkausryhmä III
Kuljetusluokka 3
Vaaran tunnusnumero 30

Myyntierät: 20x1 litraa, tuotenumero 2730
5x3 litraa, tuotenumero 2731
1x10 litraa, tuotenumero 2732



EcoPrima SuperStripper

EcoPrima SuperStripper on hyytelömäinen maalinpoistoaine kaikenlaisille maaleille.

Käyttöohje: Puhdista ja karhenna maalipinta. Levitä SuperStripperia siveltimellä paksuhko kerros. Anna vaikuttaa n. ½ - 1 tunti ja kaavi maalipinta irti ja huuhtelee vedellä. Mikäli maali ei ensimmäisellä käsittelykerralla irtoa, levitä uusi kerros ja odota, kunnes maalipinta alkaa kuplia.

Käytä työskennellessäsi suojakäsineitä ja suojalaseja.

HUOMIO! Tuote vain ammattikäyttöön, sisältää NMP:tä.

Myyntierät: 34x0,5 litraa, tuotenumero 2820
20x1 litraa, tuotenumero 2821
5x3 litraa, tuotenumero 2822
1x10 litraa, tuotenumero 2823

Hygieniaan

Henkilökohtaiseen hygieniaan tarjoamme partaveden sekä aitoa puutervaa sisältävän Tervashampoomme.



DermaCur Eau de Cologne

DermaCur Eau de Cologne raikastaa ja viilentää ihoa sekä poistaa epäpuhtauksia ja desinfioi ihon. Vaihtoehto kosteuspyyhkeille. Käytä ennen parranajoa helpottaaksesi koneella ajoa.

Pakkauksena on kirkas PET-pullo, jossa on flip-top –korkki

Inci: Denat. alcohol, Aqua, Parfum.

Myyntierät: 16x200 ml, tuotenumero 2560
34x0,5 litraa, tuotenumero 2561

DermaCur Tervashampoo

DermaCur Tervashampoo on aitoa luonnon tervaa sisältävä shampoo, joka soveltuu käytettäväksi kaikille hiustyypeille. Tervashampoo hoitaa hiuspohjaa, estää hilseen muodostumisen ja antaa lisäksi raikkaan ja aidon tervan tuoksun.

Inci: Aqua, sodium laureth sulfate, cocoamid diethanclamine, propylene glycol, 5-bromi-5-nitro-1,3-dioxane, natural wood tar.

Myyntierät: 34x0,5 litraa, tuotenumero 2500



EcoPrima Hajunpoistoliuos



EcoPrima Hajunpoistoliuos sitoo tehokkaasti hajua aiheuttavia komponentteja, kuten amiineja (virtsanhaju) ja merkaptaaneja (ulosteenhaju) sekä myös tupakan hajua. Poistaa myös hien hajun esimerkiksi urheiluvälineistä. Tuote itsessään on tuoksuton.

Hajunpoistoliuos sisältää myös desinfioivan komponentin.

Tuote on täysin turvallinen ihmisille ja ympäristölle: sillä ei ole mitään turvallisuusluokituksia (=varoituserkkejä). Tuote valmistetaan täysin kotimaisista raaka-aineista Raisiossa sijaitsevalla tuotantolaitoksellamme.

Käyttöohje: Liuos on käyttövalmis. Suihkuta pari suihkausta kohteeseen, josta hajua halutaan poistaa. Odota muutamia sekunteja ja hajua on poissa.

Käyttökohteita: Pahanhajuiset kengät
Urheiluvälineet
Tupakkahuoneet
WC-tilat

Myyntierät: 20x1 litraa, tuotenumero 2750

Talvituotteet

Talvikautta silmällä pitäen on hyvä varustautua lukkosulalla sekä liukastumista estävällä jäänsulatusaineella. Tunnelmaa luo sisustustakka, jonka polttonesteet saatte luonnollisesti meiltä!



Myyntierät: 20x5 litraa, tuotenumero 2760
12x10 litraa, tuotenumero 2761

Non Ice Lukkosula

NonIce on voiteleva lukkosula, joka jäätyneen lukon sulattamisen lisäksi rasvaa lukot. Sisältää isopropanolia.

NonIce Lukkosulaa myymme 30 ml nokkapullossa.

Polaret NonFreeze jäänsulatusaine

Polaret NonFreeze jäänsulatusaine on raemainen tuote, joka sulattaa tehokkaasti liukkaat pihajäät, rännit, viemärit jne. Soveltuu myös laitureille ja laivojen kansille. Tuote ei sisällä suolayhdisteitä, joten se ei syövytä eikä ruostuta allaolevia pintoja.

Käyttöohje: Levitä tuotetta joko sellaisenaan tai hiekan joukkoon sekoitettuna jäätyneelle alueelle. Hiekan joukossa levitettynä hiekka takertuu paremmin pinnalle ja estää näin tehokkaasti liukastumisvahingot. Lisätään tarpeen mukaan. Riittoisuus: n. 3 l / 120 m².



EcoPrima Polttoneste

EcoPrima Polttoneste on suomalaista alkuperää, vahvasti denaturoitua etanolia, jota käytetään polttoaineena hormittomissa eli sisustustakkoissa. Ei nokea eikä savuta – puhdasta lämpöä.

Myyntierät: 20x1 litraa, tuotenumero 2983
5x3 litraa, tuotenumero 2980
5x5 litraa, tuotenumero 2981
1x10 litraa, tuotenumero 2982

Muut tuotteet

Polaret Liukuaine

Polaret liukuaine esimerkiksi putkiasennuksiin ja kaapelinvetoihin. Liika liukuaine voidaan huuhdella vedellä pois. Ei kestä pakkasta. Tuotteen pH on noin 10,5.

Myyntierät: 34x0,5 litraa, tuotenumero 2800
1x10 litraa kanisteri, tuotenumero 2801
1x10 litraa ämpäri, tuotenumero 2802



Polaret Pakkaskestävä Liukuaine

Polaret Pakkaskestävä Liukuaine on silikonipohjainen pakkaskestävä liukuaine esimerkiksi putkiasennuksiin ja kaapelinvetoihin. Liika liukuaine voidaan huuhdella vedellä pois. Pakkaskestävyys n. -30°C. Tuote sisältää myrkyttöntä propyleeniglykolia. Tuotteen pH on noin 7.

Sisältää: Vettä, propyleeniglykolia, saostusaineita, emulgaattoria sekä säilöntäaineita.

Myyntierät: 34x0,5 litraa, tuotenumero 2805
1x10 litraa kanisteri, tuotenumero 2806
1x10 litraa ämpäri, tuotenumero 2806

Graffiti Killer

Graffiti Killer poistaa tehokkaasti ja helposti spraymaalilla, kuulakärkimusteella, huopakynällä, kengänkoroilla jne tehdyt tahrat. Sopii myös muovipinnoille. Ei vahingoita alla olevia pintoja.

Sisältää NMP:tä ja 2-butanonia.

Käyttöohje: Levitä sellaisenaan rievulla tai sienellä töherryksen päälle. Jos tarpeellista, jätä aine vaikuttamaan, kunnes töhry irtoaa. Pyyhi pois ja huuhtelee huolellisesti vedellä, jolloin myös aktiivaine tuhoutuu.

HUOM! Graffiti Killerin sisältämän NMP:n vuoksi tuotetta voidaan käyttää vain ammattikäytössä.

Myyntierät: 12x0,5 litraa, tuotenumero 2710
20x1 litraa, tuotenumero 2711
1x10 litraa, tuotenumero 2712



Dovoset 100 Kylmä rasvanpoistoliuos

Poistaa rasvaa ym. koneista ja laitteista. Liuoksella voidaan pestä mm. lämpökeskukset, asuintalojen yleiset tilat kuten porraskäytävät, liikkeissä myymäläkalusteet, työpöydät, lattiat pinnat jne. Soveltuu myös autojen pesuun.

Sisältää natriumhydroksidia, pH 13.

Käyttöohje: Laimenna likaisuuden mukaan 1:2-20 osaan vettä. Levitä pehmeällä rievulla, sienellä tai ruiskulla. Voidaan käyttää myös painepesurissa. Huuhtelee huolellisesti. Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojaimia sekä varo roiskeita!

Myyntierät: 20x1 litraa, tuotenumero 2520
5x5 litraa, tuotenumero 2521
1x10 litraa, tuotenumero 2522



Dovoset 105 Ruosteenpoisto

Pintaruosteen, öljy- ja mineraaliepäpuhtauksien poistoon. Soveltuu metallisuolojen ja leviien poistoon. Voidaan käyttää myös betoni- ja kaakelipinnoilla sekä hapettuneilla metallipinnoilla. HUOMIO! Ei sovellu kuitenkaan alumiinipinnalle.

Sisältää fosforihappoa, pH 1.

Käyttöohje: Laimenna likaisuuden mukaan 1-3 osalla vettä. Ruiskuta pinnalle tai käytä kylpynä. Huuhtelee puhdistetut osat huolellisesti. Neutraloi käytetty pesuliuos emäksellä, jonka jälkeen voidaan viemäröidä. Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojaimia sekä varo roiskeita!

Kuljetustiedot: UN1805
Pakkausryhmä III
Kuljetusluokka 8
Vaaran tunnusnumero 80
Myyntierät: 20x1 litraa, tuotenumero 2530
5x5 litraa, tuotenumero 2531
1x10 litraa, tuotenumero 2532



Dovoset Liuotinpesu

Nopeatehoinen liuotinpesuaine esimerkiksi autojen vahanpoistoon, koneenosien ja työkalujen sekä moottorien puhdistamiseen. Liuotinpesu poistaa rasvan, pien,öljyn, maantiesuolan jne.

Käyttöohje: Levitä sellaisenaan ruiskuttamalla tai käsin puhdistettavalle pinnalle ja hankaa kevyesti. Huuhtelee haalealla vedellä, kunnes lian poistava valkoinen emulsio muodostuu. Dovoset Liuotinpesua voit käyttää myös kylpynä esimerkiksi koneenosien puhdistuksessa. Älä laimenna vedellä, tuote ei sekoitu veden kanssa. Käytä huuhtelussa apuna painepesuria.

Myyntierät: 20x1 litraa, tuotenumero 2540
1x10 litraa, tuotenumero 2541
1x200 litraa, tuotenumero 2542

Ammattilaisen-siivoussarja

Ammattilaistason puhtaanapitoon olemme kehittäneet Ammattilaisen-siivoussarjan. Etiketin väristä näet helposti, onko kyseessä hapan, neutraali vai emäksinen puhdistusaine. Sarjan puhdistusaineet ovat hajusteettomia.

Autoshampoo Tehokas ja riittoisa, hyvin vaahtoava autoshampoo. Tensidit täyttävät EY:n asetuksen 648/2004 biologisen hajoavuuden kriteerit. Tuotteen pH n. 9. Sisältää: anionisia tensidejä, natriummetasilikaattia, 2-(2-butoksietoksi)etanolia.

Annostelu: 1-2% pesuainetta lämpimään veteen. Erittäin vaikeissa kohteissa voidaan käyttää sellaisenaan.

Höyrysauna-aromi Valittavana on kaksi tuoksua: perinteinen Eukalyptus tai raikas Männynhavu. Sisältää: isopropanolia ja tuoksuöljyä. Käytetään ainoastaan laimennettuna.

Annostus: 4% (4 litraa hajustetta + 96 litraa vettä).

Saniteettipesu Sitruunahappoa sisältävä hajusteeton puhdistusaine, joka soveltuu mm. emali-, lasi-, puu-, metalli- sekä muovipinnoille.

Saniteettipesuaine puhdistaa erittäin tehokkaasti mm. wc-istuimet, kylpyammeet, kaakelit sekä saunan lauteet. Liuottaa nopeasti lian, rasvan, kalkkisaostumat, ruostetahrat ym. Tensidit täyttävät EY:n asetuksen 648/2004 biologisen hajoavuuden kriteerit. Tuotteen pH n. 3. Sisältää: sitruunahappoa, anionisia tensidejä <5%, trinatriumsitraattia.

Annostelu: Käytä päivittäiseen puhdistukseen 10-50 ml/5 litraa vettä. Erittäin vaikeissa kohteissa voidaan käyttää laimentamattomana. Huuhtelee huolellisesti.

Saostumanpoisto Poistaa kalkin, ruostetahrat ja hapettumisjäljet. Ei sovellu paljaille betoni- eikä sementtipinnoille eikä maalatuille pinnoille. Tensidit täyttävät EY:n asetuksen 648/2004 biologisen hajoavuuden kriteerit. Tuotteen pH n. 1,5. Sisältää: fosforihappoa, anionisia tensidejä, sitruunahappoa, 2-(2-butoksietoksi)etanolia sekä tetrakaliumpyrofosfaattia.

Annostelu: 10-50 ml/5 litraa vettä. Erittäin vaikeissa kohteissa voidaan käyttää sellaisenaan. Huuhtelee huolellisesti.

Suihkusaippua Hajusteeton suihkusaippua hiuksille ja koko keholle. Tuotteen pH on sama kuin terveen ihon: pH 5,5. Ei sisällä parabeeneja, silikonia, hajusteita tai väriaineita.

INCI: Aqua, Sodium Laureth Sulphate, Sodium Chloride, Citric Acid, Sodium Benzoate, Propylene Glycol, 5-bromo-5-nitro-1,3-Dioxane.

Tiskiaine Ammattilaisen-sarjan käsitiskiaine on hajusteeton ja hellävarainen sekä käsille että astioille. Tuotteen sisältämä pinta-aktiivinen aine (tensidi) täyttää pesuaineista annetun EY:n asetuksen 648/2004 mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit. Sisältää: anionisia tensidejä >30%.

Annostelu: 2-5 ml/5 litraa lämmintä vettä. Tarvittaessa annostusta nostetaan.

Tehopesu Ammattilaisen-sarjan Tehopesu on hajusteeton ja voimakkaasti emäksinen puhdistusainetiiviste voimakkaaseen rasvalikaan.

Yleispesuaine soveltuu muovi-, emali-, lasi-, puu-, metalli- sekä laminaattipinnoille. Biohajoava: tensidit täyttävät EY:n asetuksen 648/2004 biologisen hajoavuuden kriteerit. Tuotteen pH n. 7,5.

Annostelu: Käytä päivittäiseen puhdistukseen 10-30 ml/5 litraa vettä. Erittäin vaikeissa kohteissa voidaan käyttää laimentamattomana. Huuhtelee huolellisesti.